

**SAUBER IN DER HÄLFTE
DER ZEIT!**

JK
MARKETING
GMBH

**DIE PROFESSIONELLE
BODENREINIGUNG FÜR HÖCHSTE
ANSPRÜCHE.**



**JETZT NEU BEI UNS
ERHÄLTlich!**


WARUM DIE ROTOWASH?

TRANSPORTWAGEN

Die Rotowash vereint Leistung, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in einem Gerät.

Dank modernster **Doppelwalzentechnologie** reinigen sie gründlich und zuverlässig, selbst auf stark verschmutzten Böden. Egal ob **Fliesen, PVC, Holz** oder **Teppich**:
Die Rotowash liefert auf nahezu allen Bodenarten erstklassige Ergebnisse.

Mit hoher Flächenleistung und robuster Bauweise ist sie die ideale Lösung für alle, die Wert auf **Sauberkeit, Zeitersparnis** und **langlebige Qualität** legen.




Terracotta

PVC / Vinyl




Dielen

Gummi



Granit

Marmor




Parkett

Linoleum



Teppich

Feinsteinzeug





KEINE LUST AUF KABELSALAT?

Die neue kabellose Rotowash

Die kabellose Rotowash R30B 48V ermöglicht eine flexible und unabhängige Bodenreinigung ohne Steckdose. Der erhöhte Bürstendruck sorgt dabei für eine starke Reinigungsleistung.


Auf Hartböden sind bis zu 90 Minuten Laufzeit möglich, auf Teppich rund 60 Minuten. Mit 30 cm Bürstenbreite eignet sich die Maschine auch für kleinere oder enge Räume.

Dank elektrischer Sprüheinheit lässt sich das Reinigungsmittel präzise dosieren. Geeignet für alle gängigen Hartböden und Teppiche im Innenbereich.

R30B 48V

Technische Daten

Motor: 600 Watt
 Bürstendrehzahl: 430 – 525 U/Min
 Bürstenbreite: 300 mm
 Frischwasserkapazität: 7,0 Liter
 Schmutzwasserkapazität: 2,0 Liter
 Flüssigkeitsverteilung: elektronische Sprüheinheit
 Laufzeit: mindestens 50 Minuten, maximal 60 Minuten
 Gewicht: 32 kg
 Spannung: 24 Volt
 Ladezeit: 60 Min. = 80 %, 90 Min. = 100 %
 Höhe: 205 Milimeter
 2 Hartboden: bis 920 m 2
 Teppichboden: bis 520 m



FÜR SAUBERKEIT IN ALLEN BEREICHEN

Einsatzgebiete



GESUNDHEITSEINRICHTUNG



SCHUL- & BILDUNGSEINRICHTUNG



HANDWERKSBETRIEB



EINZELHANDEL



GASTRONOMIE



INDUSTRIE & GEWERBE




PRIVATGEBRAUCH



VERMIETUNG

ZUBEHÖR





RANDBÜRSTE

Die Rotowash Randbürste ist das ideale Zubehör für eine gründliche Reinigung von Kanten, Ecken und schwer zugänglichen Bereichen.

Dank ihrer speziell entwickelten Borstenstruktur entfernt sie zuverlässig Staub, Schmutz und Ablagerungen entlang von Wänden, Möbelrändern und Sockelleisten.

WASSERTANK

Der Wassertank fasst z.B. bei der **R30S M**, 4 Liter Frischwasser und ist direkt mit der Pumpe verbunden.

Er versorgt die Rotowash kontinuierlich mit sauberem Wasser für eine effiziente Reinigung.



Rotowash Classic - M

Bodenreinigungsmaschine R30S M

Mit ergonomischem Sicherheitsgriff,
Direktzufuhr und elektronischer Wasserfreigabe.

A Universeller Sicherheitsgriff für Links- und Rechtshänder

B Leicht zu bedienende Wasserfreigabe

C Schwenkbare Schnellverschluss-Kabelhalterung

D 10 m Netzkabel

E Abnehmbarer, schlanker Frischwassertank mit

H Vorfiltersystem

I Deckel der Schmutzwasserwanne mit

K Wasserstandsanzeige

M Frischwasserwanne

N Bowdenzug-gesteuerte Wasserverteilung

O Drehknopf zur Bürstendruckregulierung

P Federclip für schnelles Entfernen des Griffs

R Elektronisches Ventil zur Wasserfreigabe

S Robuste seitliche und vordere Schutzpuffer
Bürstenachsen einfach ein- und auszubauen

T Integrierte Bürstenpositionierungsplatte

U für schnelles Einsetzen

Einziehbare Transportrollen entlasten die
Bürsten im Stillstand

Zylindrische Bürsten, werkzeuglos

V abnehmbar und in verschiedenen


W Farben erhältlich (für Hygienekontrolle)

X Leicht entnehmbare Schmutzwasserwanne

Thermischer Sicherheitsschutz

Y Speziell beschichtetes Aluminiumgehäuse

für hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
Sicherheits-OPC



TECHNISCHE DATEN



Reinigung leicht gemacht – für höchste Hygiene- und Desinfektionsstandards

Geeignet für mittelgrosse bis grosse Flächen wie:

Krankenhäuser, Pflegeheime, Küchen, Restaurants, Schulen, Geschäfte, Sporthallen, Fabriken und Einkaufszentren.

R30S M

550
650
300
1.5 / 7
2

R40S M

950
650
400
2 / 7
2.3

R50S M

950
650
500
3 / 7
2.8

R60S M

1.150
650
600
3 / 7
3.5

e-gravity

325
23.5
366
403
205

280
31
366
500
205

250
33
366
600
205

230
34
366
705
205

1.000 - 205 variabel

430
170

650
240

820
310

890
430

- Motorleistung [W]
- Bürstendrehzahl [rpm]
- Arbeitsbreite [mm]
- Frischwassertank [l]
- Schmutzwassertank [l]
- Sprühsystem [e-gravity]
- Bürstendruck [g/cm²]
- Gewicht [kg]
- Länge [mm]
- Breite [mm]
- Höhe ohne Griff [mm]
- Arbeitshöhe [mm] (variabel)

Flächenleistung

- Hartböden: [bis zu m²/h]
- Teppichböden: [bis zu m²/h]

rotowash

JSK
MARKETING
JSK
GMBH