

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 15:00hs. del 26/10/2026

1/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Baja adherencia .Sectores poceados, barro y serrucho. Portar cadenas.
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP		Se solicita circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Desvios por obra.Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP	Tratayen- El Chañar	Banquinas con barro. Transitar con extrema precaución baches profundos. Pronóstico de lluvias persistentes
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP		Extrema precaución sectores con baches.Equipos operando. Banquinas inestables. Pronóstico de lluvias intensas.
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautoria.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando. Se recomienda portar cadenas.Obra de pavimentación.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches.Calzada mojada. Portacion obligatoria de cadenas.
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	TCP	No transitar en horario nocturno	Calzada con baja adherencia.Sectores poceados y barro.Uso obligatorio de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 15:00hs. del 26/10/2026

2/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP	No transitar en horario nocturno	Baja adherencia. Portar cadenas. Equipos operando. No transitar en horario nocturno.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Sectores con hielo. Portar cadenas
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP	Caida de piedras Km 20	Baja adherencia . LLuvia.Sectores con baches. Transitar a velocidad precautoria. Calzada deteriorada.
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches. Transitar a velocidad precautoria.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando. Animales sueltos.
P019	Emp.RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Portar cadenas
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	TCP	Puente Codihue	Extrema precaución debido al socavamiento del puente . Se solicita respetar las indicaciones y reducir la velocidad al circular por el sector.
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Calzada normal. Tránsito intenso
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Tránsitar a velocidad precautoria. Animales sueltos.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Zona con animales sueltos.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Calzada húmeda. Sectores con baches. Animales sueltos. Portar cadenas. Equipos operando.
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Animales sueltos. Portar cadenas. Equipos operando.
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		CORTE TOTAL DE RUTA POR VOLADURAS DEL 27/10 AL 03/11
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Calzada húmeda.Baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas. Transitar a velocidad precautoria. Sectores con baches. Animales sueltos.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP		Calzada humeda. Baja adherencia por lluvia. Portar cadenas.
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	I		Intransitable. Acumulacion de nieve, barro y hielo. Obra de pavimentación en ejecución. Sectores poceados y barro.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 15:00hs. del 26/10/2026

3/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos. Portar cadenas.
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	I		Acumulación de nieve y hielo.
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	TCP		Sectores poceados ,barro. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP	Portación obligatoria de cadenas	Tránsitar a velocidad precautoria. Calzada húmeda, lloviznas. Fuertes rafagas de viento. Personal y equipos operando. Animales sueltos.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP	Portación obligatoria de cadenas	Extrema precaución. Calzada mojada, sectores con sedimentos. Visibilidad reducida por niebla espesa. Lloviznas. Tránsitar a velocidad precautoria. Personal y equipos operando. Animales sueltos.
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Calzada mojada. Lluvia. Tránsitar a velocidad precautoria. Personal y equipos operando. Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP	extrema precaución. Calzada erosionada, con sedime	Calzada mojada con presencia de agua y barro en sectores. Equipos operando. Pronóstico de lluvia
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Calzada mojada. Lluvia intensa. Posible formación de hielo. Posible caída de rocas. Tránsitar a velocidad precautoria. Personal y equipos operando. Animales sueltos. Portación obligatoria

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 15:00hs. del 26/10/2026

4/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Calzada mojada. Lluvia intensa. Posible caída de rocas. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando en el despeje. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP		Calzada mojada. Lluvia intensa. Posible caída de rocas. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando en el despeje. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Calzada mojada, lluvia intensa. Posible caída de rocas. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando en el despeje. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Calzada mojada, lluvia intensa. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando en el despeje. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Lloviznas. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados, serrucho y barro. Portación obligatoria de cadenas.
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Animales sueltos.
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Animales sueltos.
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Animales sueltos.
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Animales sueltos. Portar cadenas.
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores poceados. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	I	Habilitado unicamente para 4x4.	Acumulación de agua y barro, sectores poceados. Equipos operando. Portacion obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 15:00hs. del 26/10/2026

5/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Calzada con baja adherencia.Sectores poceados, barro. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautora. Zona con animales sueltos.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautoria.
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Probable formacion de hielo. Equipos operando . Portacion obligatoria de cadenas.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Calzada con baja adherencia. Sectores poceados. Obra de pavimentación, equipos y personal vial operando. Portación obligatoria de cadenas.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y hielo. Calzada reducida por obras. Respetar señalización e indicaciones. Equipos operando.Uso obligatorio de cadenas.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP		Calzada humeda.Baja adherencia. Sectores poceados y barro. Obra en ejecución. Portación obligatorio de cadenas. Resto intransitable . Lolog - Carrirriñe: INTRANSITABLE.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Paso Cordoba-Emp RN 237 INTRANSITABLE	Calzada con baja adherencia.Obra en ejecución, sectores poceados y barro
P065	Confluencia - Villa Traful - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Cortes transversales por lluvia. Portación obligatorio de cadenas. Obra en ejecucion, respetar las indicaciones de las señales. Equipos operando.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP	Prohibido ascenso de vehiculos de gran porte.	Formacion de hielo.Sectores poceados. Uso obligatorio de cadenas. Equipos operando en tares de bacheo.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 15:00hs. del 26/10/2026

6/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Lluvia. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando en el despeje. Portación obligatoria de cadenas.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Zona con animales sueltos. Posibles desprendimientos de rocas. Equipos operando. Portacion obligatoria de cadenas.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		extrema precaución. Calzada despejada. Sectores con erosiones por las precipitaciones. Posible formación de hielo en sectores. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		extrema precaución. Calzada despejada. Sectores con erosiones por las precipitaciones. Posible formación de hielo en sectores. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP	Portacion obligatoria de cadenas.	Calzada húmeda. Posible formación de hielo en sectores. Posible caída de piedras. Zona con animales sueltos. Personal y equipos operando en el despeje. Portación obligatoria de
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP		Calzada humeda. Posible formacion de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 15:00hs. del 26/10/2026

7/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP	km 48 caída de piedras	Calzada húmeda. Sectores con hielo. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 15:00hs. del 26/10/2026

8/9

Accesos

Descripción		Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados. Barro.Equipos operando en tareas de despeje.Portacion obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén

Información Actualizada a las 15:00hs. del 26/10/2026

9/9

Pasos Internacionales

Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado	Pavim	TCP	Paso habilitado horario normal	Calzada despejada u húmeda. Zona con animales sueltos.Caida de piedras km 48. Portar cadenas.
N013	Paso Icalma	Pavim	TCP		Posible formación de hielo. Portar cadenas.Habilitado horario normal.
N048	Paso Hua Hum	No Pav	TCP	Consultar horarios barcaza	Calzada con baja adherencia.Habilitado de 8 a 19 hs. Sectores poceados y barro. Portación obligatoria de cadenas.
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)	No Pav	TCP	Habilitado en horario normal 8 a 19hs.	Sectores poceados y barro.Equipos operando.Portacion obligatoria de cadenas.
N231	Paso Cardenal Samoré	Pavim	TCP		Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada. Nublado. Pronóstico de lluvia. Mantener distancias de frenado, evitar maniobras de sobrepaso. Personal y equipos de Vialidad

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitable / **TCP** - Transitable con precaución / **TP** - Transitable Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa

dpvprensa@neuquen.gov.ar

Cel. 2942 - 572138

Whatsapp y llamadas

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén